



Caractéristiques Philips Projecteur  
LED BVP165 Ledinaire Aluminium Gris  
200W 20000lm 40x83D - 830 Blanc  
Chaud | IP65 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 246330                            |
| EAN                          | 8719514536302                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 200              |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20000            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 40x83          |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| EOC8                          | 53630299                   |
| Montage                       | Surface                    |
| Lampe Incluse                 | Oui                        |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole              |
| Couverture Optique            | Verre                      |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                |
| Indice de Protection          | IP65                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45               |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie                 | Ledinaire                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 336  |
| Largeur (mm)  | 482  |
| Hauteur (mm)  | 37.7 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

